响应内容参数图解说明

零.请求入参

```
sn: 设备唯一编号
verifyType: 本地刷脸/支付宝刷脸/刷码/刷身份证/刷护照/手动输入
groode: 二维码值
name: 用户姓名
idNumber: 用户身份证号
phone: 用户手机号
taskId: 任务 id 用于
value: 每交互页面时用户的选择结果
action: checkVerify（通用）/check（预检查）/verify（同步核验）
photo: 现场照片 base64
extinfo {
  idcardContent: 身份证全量信息
  smileFeature: 刷脸超国内版 取值 authcode、vid、fisken
  passRes: 是否放行
}
```

一.响应参数 显示参数为空则不显示

(1) 终端行为参数

```
"isOpen": 1, 是否放行
"openVoiceMsg": "请正通行", 语音播报
"useSerialPort": "default", 三四门方式"继电器/韦33232"
"openTimes": 3, 开门次数
"signalMs": null, 韦33232继电器的三通和四门信号
"isAlarm": false, 是否发出报警声
"name": "张三",
"idNumber": "130621198603150212",
"photo": "base64.....",
```

身份证/护照/手机号/身份证+人脸比对的结果对象

(2) 任务状态参数

```
"end": true, —— 是否任务是否结束，默认true，若为 false，则终端会在 delay 毫秒后再终 taskId 向工方接口再次发起请求
"delay": 500, —— 相对的请求延迟多少毫秒发起，默认0
```

(3.1) 页面显示参数-结果页

status=closing&showPageType=scenic时

status string — closing/closingPlaceTwice
showPageType string — 终端显示页面模板类型 scenic
taskId 唯一任务id支持多场景&场景

dBackgroundUrl string -背景图地址
dMainLine string -主标题
dSubLineFirst string -副标题1
dSubLineSecond string -副标题2
dLineFirst string -第一行
dLineSecond string -第二行
dLineThirdLabel string -第三行标题
dLineThirdValue string -第三行内容
dLineFourthLabel string -第四行标题
dLineFourthValue string -第四行内容
dLineFifthLabel string -第五行标题
dLineFifthValue string -第五行内容
dLineFifthColor string -第五行颜色

closing结果页布局

closing结果页布局-2.0版本及以上

or

closingMaxPicture 结果页布局

closingMaxPicture 结果页布局-2.0版本及以上

(3.2) 页面显示参数-单选

status=pending&showPageType=scenic时

status string — pending
showPageType string — 终端显示页面模板类型 scenic
taskId 唯一任务id支持多场景&场景

dBackgroundUrl string -背景图地址
bMainLine int -0:隐藏;1:超出2行显示;2:未知
bMainLine string -特殊第二主标题
bSubLine string -第二标题为人脸数的状态

bChoiceList list -选择列表

[
{
[label "第1列表", value "1", deep "true"],
[label "第2", value "2", deep "false"]
}
]

2.0版本及以上

2.0版本及以上

(3.3) 页面显示参数-多选

status=pendingMultiple&showPageType=scenic时

status string — pendingMultiple
showPageType string — 终端显示页面模板类型
taskId 唯一任务id

dBackgroundUrl string -背景图地址
dChoiceList list -多选列表

[
{
title: 张三
subTitle: 150611********5212
extraTitle: 2017**1455
list: [
[label 成人票1, value: xxxxxx, selected: false]
[label 成人票2, value: xxxxxx, selected: false]
[topTitle: 三峰湾 | 1234567891345, bottomLeftTitle: 三门峡 |, bottomRightTitle: 使用人数: 2]
[label 成人票1, value: xxxxxx, selected: false]
]
},
{
title: 李四
subTitle: 150611********5213
list: [
[label 学生票1, value: xxxxxx, selected: true],
[label 特种票1, value: xxxxxx, selected: false]
]
}
]

cBottomText string -确认按钮文字（默认"确认放行"）
cBottomSubText string -选择结果确定文字（默认"已勾选0count张票"）

2.0版本及以上

(3.4) 页面显示参数-多选结果页

status=closingPendingMultiple&showPageType=scenic时

status string — closingPendingMultiple
showPageType string — 终端显示页面模板类型
taskId 唯一任务id

cChoiceList list -多选列表

[
{
title: 张三
subTitle: 150611********5212
extraTitle: 2017**1455
list: [
[label 成人票1, value: xxxxxx, selected: true],
[label 成人票2, value: xxxxxx, selected: false]
[topTitle: 三峰湾 | 1234567891345, bottomLeftTitle: 三门峡 |, bottomRightTitle: 使用人数: 2]
[label 成人票1, value: xxxxxx, selected: false]
]
},
{
title: 李四
subTitle: 150611********5213
list: [
[label 学生票1, value: xxxxxx, selected: true],
[label 特种票1, value: xxxxxx, selected: false]
]
}
]

(3.5) 页面显示参数-加载/处理等待

status=loading&showPageType=scenic时

status: string — loading
showPageType: string — 终端显示页面模板类型
taskId 唯一任务id

dBackgroundUrl string -背景图地址
dMainLine string -处理中... (1/1)

2.0版本及以上

(3.6) 页面显示参数-结果页-通用

status=closing&showPageType不传时

mainLine string -四大时大车站
subLine string -四大时间
mainLineLeft string -特-直接显示
mainLineRight string -特-直接显示
mainLineRight string - 特-显示文字
subLineRight string - 特-显示文字
qrcodeText string — 二维码内容
advertise string - 图片地址

二.整体显示流程示意

结果任务



单选任务



多选任务

多选任务2